

Република Србија  
Дом ученика средњих школа Патријарх Павле - Београд  
Здравка Челара 14  
11000 Београд  
Број : 12/2747  
Датум: 12.07.2019.

**ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку - ДУПП ЈНМВ број 11/2019-** Набавка ХТЗ опреме према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд

Сходно члану 63.став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12; 14/15 и 68/15), а у циљу додатних појашњења конкурсне документације у поступку, ЈНМВ број 11/2019 Набавка ХТЗ опреме према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд, Наручилац даје следећи одговор на постављено питање:

**ПИТАЊЕ:**

Pitanje u vezi konkursne dokumentacije DUPP JNMV 11/2019.

Primitili smo da se ne slažu količine artikala u tabeli tehničkih karakteristika (str. 5-12) i tabeli strukture cena.(str 31-33)

stoga Vas molimo da nam razjasnite koja je tabela ispravna.

**ОДГОВОР:**

У наставку документа објављујемо табеле по логичком редоследу:

**Табела 1. Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара**

Р. б.	Назив артикла	Јед. мере	Количина
1	2	3	4
1	<p><b>Радне НАССР панталоне женске, беле боје</b> Женске панталоне равног кроја, израђене од кепер тканине, сировинског састава 100% памука. Површинске масе 200-220 г/м<sup>2</sup>. На појасу са обе стране имају еластичне траке.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	31
2	<p><b>Радне панталоне, светло плаве боје</b> Панталоне равног кроја, са два налепљена цепа у предњем делу. У појасу је уграђена ластич трака и шнур-канап. Мушке имају копчање зипом. Материјал за израду панталона је медицински кепер у плавој боји, састава 100% памук, површинске масе 200г/м<sup>2</sup> ±5%. Промена мера при прању на температури од 95°Ц по дужини до 4% и по ширини до 1%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које су панталоне израђене издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	36
3	<p><b>Мајица женска кратких рукава, беле боје</b> Женска мајица кратких рукава са округлим изрезом, кратки и ужи рукави. Са ојачањем од рамена до рамена у контрастној боји на оковратнику. Површинска маса: 150г/м<sup>2</sup> ±5% Сировински састав: 100% памук</p> <p><i>Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	22
4	<p><b>Мајица женска кратких рукава, тиркизно плаве боје</b> Женска мајица кратких рукава са округлим изрезом, кратки и ужи рукави. Са ојачањем од рамена до рамена у контрастној боји на оковратнику. Површинска маса: 150г/м<sup>2</sup> ±5% Сировински састав: 100% памук</p> <p><i>Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	72
5	<p><b>Мајица "о" изрез, светло плаве боје</b> Мајица кратких рукава, "о" изрез. Површинске масе: 140-160 г/м<sup>2</sup>. Сировински састав: 100 % памук.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	10
6	<p><b>Поло мајица женска кратких рукава, беле боје</b> Женска поло мајица кратких рукава са четири дугмета са ефектом бисера, бочни отвори, скривени шавови на крагни, струкирана. Сировински састав: 100 % памук Површинска маса: 200 г/м<sup>2</sup> ± 5%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	9
7	<p><b>Поло мајица кратких рукава, беле боје</b> Поло мајица кратких рукава произведена од плетенине сировинског састава 100% памука, површинске масе од 200 г/м<sup>2</sup> ±5%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	6
8	<p><b>Поло мајица кратких рукава, тегет боје</b> Поло мајица кратких рукава произведена од плетенине сировинског састава 100% памука, површинске масе од 200 г/м<sup>2</sup> ±5%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	12
9	<p><b>Женска дуксерица, беле боје</b> Женска дуксерица произведена од футер плетенине сировинског састава 100% памук, површинске масе 270-300 г/м<sup>2</sup>. Са рендером на рукавима И доњој ивици дуксерице.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	16

10	<p><b>Мушка дуксерица , светло плаве боје</b> Мушка дуксерица произведена од футер плетенине сировинског састава 100% памук, површинске масе 270-300 г/м<sup>2</sup>. Са рендером на рукавима И доњој ивици дуксерице.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	23
11	<p><b>Женска дуксерица, плаве боје</b> Женска дуксерица јакна произведена од 100 % полиестера. Површинске масе 180г/м<sup>2</sup>± 5%. Копча се уз помоћ патент затварача по целој дужини. Има практичне џепове са предње стране који се копчају патент затварачем.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	19
12	<p><b>Мантил женски НАССР дугих рукава, беле боје</b> Мантил женски беле боје израђен по НАССР стандарду. Копча се уз помоћ чичак траке. Израђен од кепер тканине, сировинског састава 100% памука , површинске масе 200г/м<sup>2</sup> ±5%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	4
13	<p><b>Мантил женски НАССР кратких рукава, беле боје</b> Мантил женски беле боје израђен по НАССР стандарду. Копча се уз помоћ чичак траке. Израђен од кепер тканине, сировинског састава 100% памука , површинске масе 200г/м<sup>2</sup> ±5%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	1
14	<p><b>Мантил мушки НАССР, беле боје</b> Мантил мушки беле боје израђен по НАССР стандарду. Копча се уз помоћ чичак траке. Израђен од кепер тканине, сировинског састава 100% памука , површинске масе 200г/м<sup>2</sup> ±5%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	2
15	<p><b>Радни мантил мушки , тегет боје</b> Сировински састав: 65% полиестер ±3 , 35 % памук ±3 . Површинска маса: 195 г/м<sup>2</sup> ±5% Радни мантил тегет боје, дугих рукава, копчање дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка и један џеп на левој страни груди.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	3
16	<p><b>Кишна кабаница, тегет боје</b> Површинска маса кишне кабанице је 200-220 г/м<sup>2</sup>. Отпорност на квашење: оцена мин. 3 Кишна кабаница је израђена од полиестарске тканине пресвучене PVC-ом.</p> <p>Кишна кабаница је равног кроја дужине испод колена. Предњи део је са преклопом који се затвара помоћу 5 дрикера. На предњој страни , у висини струка су нашивена два џепа са патнама. Рукави су ранглан. У доњем делу рукава са унутрашње стране нашивена је тканина која у порубу има еластични гајтан којим се врши затезање рукава изнад шаке.</p> <p>Крагна је подигнута , и у њеном задњем делу, који се затвара рајсферлусом, се налази скривена капуљача. Леђни део кабанице је сечен и има 2 отвора према рукавима за вентилацију. Преко шавова кишне кабанице су залепљене траке за заштиту од проласка воде.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	21
17	<p><b>Радна сукња , беле боје</b> Сукња класичан крој са појасом у који је убачен ластих, без џепова, копчање рајсфишлусом, дужина до колена. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина SRPS EN 13688. Материјал 100% памук, 200г/м<sup>2</sup> ±5%, скупљање по ширини до 1% и дужини до 2% при прању на 95°C. По општем захтеву стандарда SRPS EN ISO 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене аminer не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив рН вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мањи од 9,5.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које је израђена сукња издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	2

18	<p><b>Куварска кецеља, беле боје</b> Бела куварска кецеља је равнoг кроја дужине до колена, са задње стране се везује око струка, а са предње стране са навлаком преко главе око врата. Материјал: За заштиту од атмосферских утицаја и прашине. Ергономска својства и обележавање према стандардина SRPS EN 13688. Материјал 100% памук, 200г/м<sup>2</sup>±5%, скупљање по ширини до 1% и дужини до 2% при прању на 95°C. По општем захтеву стандарда SRPS EN ISO 13688:2015 мора се држати нешкодљивости материјала при чему боје које ослобађају канцерогене аminer не смеју бити детектоване и њихова вредност мора бити мања од 0,01мг/кг. Да би материјал био нешкодљив рН вредност воденог екстракта текстила мора бити већа од 3,5 и мања од 9,5.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које је кецеља израђена издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	30
19	<p><b>Заштитна PVC кецеља, беле боје</b> Израђена у складу са стандардом: SRPS EN 14605 ниво заштите Тип РВ(4) Радна кецеља од поливинилхлорида са најлонским трегерима димензије мин. 80x110 цм, отпорна је на растворе киселина и база као и на уље, маст и масноће.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	32
20	<p><b>Кецеља за вариоце кожна</b> Кецеља израђена од говеђе коже, дебљине 1,2мм – 1,4 мм. Састоји се од тела кецеље, ремена за ношење кецеље око врата И ремена за везивање кецеље око тела.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију произвођача, упутство за употребу И одржавање.</i></p>	ком	2
21	<p><b>Кожне рукавице</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите мин.2121 Рукавице од говеђе коже дебљине 1,1мм-1,5мм, тамно браон боје, са текстилном поставом.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	14
22	<p><b>Термоизолационе коожне рукавице</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 ниво заштите мин.3121 Термоизолационе коожне рукавице од говеђе цепаник коже, са пет прстију и палцем са стране. Манжетна дужине 7 цм. Појачање на палцу и длану, као и делу манжетне на зглобу. Рукавице постављене.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	9
23	<p><b>Зимске рукавице</b> Бешавне плетене од синтетичких влакана, са слојем латекса на длану и прстима и еластичном ребрастом манжетном на зглобу. Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 (ниво заштите мин. 1121x) и SRPS EN 511 (ниво заштите мин. 01x)</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа и упутство за одржавање.</i></p>	пар	19
24	<p><b>Заштитне рукавице мочене</b> Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 (ниво заштите 4121); SRPS EN 374 ниво заштите мин. АЈКЛ. Рукавице зелене боје, са памучном поставом обложене нитрилом, умочене у PVC. Рукавице покривају целу дужину руку. Дужина рукавице 65 цм.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	8
25	<p><b>Памучне рукавице</b> Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 ниво заштите мин.1x2x; SRPS EN 407 ниво заштите мин. x2xxxx Шивене рукавице са еластичном плетеном манжетном од дебелог фротира. Дужина манжетне мин.350мм.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	4
26	<p><b>Електроизолационе рукавице</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 60903, класа 00 Рукавице петопрстне од природног латекса, отпорне на уља, киселине и озон (категорија Р) и ниске температуре (категорија С), радни напон: 500 V, максимални напон: 2500 V.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	2

27	<p><b>Зимска капа , тегет боје</b> Капа је постављена памучном поставом и кофлином. Има додатак за заштиту ушију и врата који се са обе бочне стране копча помоћу дрикера. Капа је са шилтом и пластифицирана је. Капа је израђена од: лице – полиестер са PVC превлаком 100% постава-памук 100%, пунило-полиестер 100%. Промена мера при ручном прању: max 2%</p> <p><i>Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	10
28	<p><b>Зимска плетена капа, тегет боје</b> Плетена зимска капа направљена од 100% акрила. Унутрашњост капе и доњи део лица је црне боје , а тело- лице капе је тегет боје. Између њих је пруга беле боје.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	19
29	<p><b>Качкет , плаве боје</b> Качкет је петопанелни, на предњем делу има штитник за сунце од тврде пластике, који је благо савијен. Са унутрашње стране је нашивена мрежица. Качкет има два отвора за вентилацију. За регулацију обима око главе у задњем делу качкета је убачена пластична копча. Сировински састав: 100% памук</p> <p><i>Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	38
30	<p><b>Качкет , беле боје</b> Качкет је израђен од 100% памука Уметак-мрежица: 100% полиестара Знојница:100% полиестара Качкет , беле боје са тврдим ширитом од пластике који је савитљив. Качкет је четворопанелни, од којих су два бочна израђена од мрежасте тканине сировинског састава 100% полиестера, а два средња од 100% памука. Обим качкета се подешава уз помоћ чичак траке.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	30
31	<p><b>Кломпе мушке, беле боје</b> Практичне и удобне кломпе израђене од глат коже са перфорираним горњиштем за бољу паропропусност. Ћон је полиуретански, анатомски. На ивици отвора у делу риса уграђена је крагна са сунђером ради елиминисања жуљања. Горњиште је кламфама спојено са ђоном (кована обућа); Леон или одговарајуће</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	70
32	<p><b>Плитке заштитне ципеле</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S1 SRC Заштитна плитка ципела. Лице издрађено од пориродне говеђе коже , водоодбојне, црне боје. Дебљина коже 1,7мм-1,9 мм. Отпорност на савијање изнад 50000 циклуса. Апсорпција воде: мац. 30% Пенетрација воде: мац. 0,2г Постава: предњи део филц Сарице, језик, крагна: плетенина. Уложна табаница је анатомска, одстрањива, плетенина на PU подлози. Може да се вади ради одржавања. Заштита прстију: метална капа. Отпорност према удару до 200 J Отпорност према сабијању: изнад 15 kN Везивање: помоћу 3 пара рингли и пертли. Крагна: од вештачке коже са уграђеним сунђером. Језик: од коже са уграђеним сунђером Ћон: са крампонима , двослојни PU, са повишеним предњим и петним делом. Отпорност на течна горива. Начин израде: бризгана обућа.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	10

33	<p><b>Дубоке заштитне ципеле</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 SRC Заштитне ципеле дубоке, произведене од водоотпорне коже са челичним капом и челичним листом. Имају антистатик, противклизни PU/PU ђон са апсорбером енергије у области пете који је произведен од полиуретана двоструке густине и отпоран на уља и нафту. Предњи део ђона је повишен ради заштите предњег дела од запињања. Поседују рефлективне детаље у петном и бочном делу ради боље видљивости.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	10
34	<p><b>Радне чизме , беле боје</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347 ниво заштите OB E SRC Чизма је израђена од PVC на полиестерској текстилној подлози. Модел, чизма до колена. Ђон са израженим крампонима против клизања према ознаци на ђону са апсорбером енергије у петном делу. Начин израде: целобригана обућа.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	15
35	<p><b>Радне кратке ПВЦ чизме, црне боје</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347 ниво заштите 04 SRC Радне чизме од PVC -а, црне боје са црним ђоном од PVC -а. Постава од мрежастог полиестара. Са апсорбером енергије у области пете. Чизме су антистатик, не клижу се. Ојачање на прстима , пети и зглобовима.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	пар	17
36	<p><b>Радни зимски прслук беле боје</b> Израђен по стандарду EN 13688:2015 Основна тканина: 65% PES -35% памук 240 г/м<sup>2</sup> ±5%, скупљање по ширини до 1% и дужини до 3% при прању на 60°C, густина нити по основи мин.50 ж/цм, по потки мин. 20 ж/цм; прекидна сила по основи мин.1880 N, по потки мин.1040 N; прекидно издужење по основи мин.18%, по потки мин.20%. Прслук је равнoг кроја, дужине испод бокова, штепан, са подигнутом руском крагном. Прслук се затвара пластичним ливеним рајсфершлусом до врха крагне. Рајсфершлус је у пределу крагне покривен преклопном лајсном која је за предњи део причвршћена дрикерима. На оба прсна дела нашивени су цепови који се затварају рајсфешлусом. У пределу бокова, са обе стране предњег дела прслука, налазе се косо усечени цепови са нашивеним цеп лајснама. Леђни део прслука је продужен а ивице продуженог дела су благо заобљене. Прслук је постављен фиксираном штепаном поставом која је пуњена кофлином. Уложак је од кофлина 150г/м<sup>2</sup> једнострано штепаног.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које је прслук израђен издат од акредитоване установе са територије Србије , упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	16
37	<p><b>Женски прслук са два лица , тегет и плаве боје</b> Израђен од комбинације полиамида и полиестар флиса. Женски прслук са два лица и високом крагном. Са продуженим леђним делом. Поседује рефлектујући детаље на продуженом потезачу на патент затварачу.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	19
38	<p><b>Прслук ХТЗ, тегет боје</b> Прслук је равнoг кроја, дужине испод бокова, са подигнутом „руском“ крагном. Горњи део крагне је паспулиран црвеним паспулом. Прслук се затвара целом дужином, до врха крагне, пластичним спиралним рајсфершлусом. Рајсфершлус је, осим у пределу крагне, покривен преклопном лајсном, која је за предњи део причвршћена са три равномерно распоређене чичак траке. Преклопна лајсна и крагна прслука су пуњене кофлином. На оба прсла дела нашивени су цепови. Изнад цепова су нашивене патне које су са две чичак траке фиксиране за цепове. У шав горње ивице патне убачена је црвена папспул трака. У пределу бокова, са обе стране предњег дела прслука, налазе се косо усечени цепови са нашивеним цеп лајснама. У шав између цеп лајсне и ивице цепа убачена је црвена паспул трака. Леђни део прслука је продужен, а ивице продуженог дела су благо заобљене. Прслук је постављен фиксираном штепаном поставом која је пуњена кофлином. Основна тканина: Површинска маса:240-260 г/м<sup>2</sup> Сировински састав: -полиестар 65% ± 3. -памук 35 % ± 3.</p>	ком	10

	<p>Површинска маса-штепана постава:  -постава:50-70 г/м<sup>2</sup>  -блокада:10-30 г/м<sup>2</sup>  -кофлин 170-200 г/м<sup>2</sup></p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености , извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>		
39	<p><b>Прслук високе видљивости, жуте боје</b>  Израђен у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20471 ниво заштите класа 2  Прслук високе видљивости са рефлектујућим тракама, од 100% полиестера. Копча се чичак траком.  Површинске масе 120г/м<sup>2</sup> ±5%.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености , извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	6
40	<p><b>Зимска јакна , тегет боје</b>  Зимска јакна је дужине до бокова, има подигнуту крагну у коју је уметнута капуљача. У поруб капуљаче је убачен гајтан са пластичним стоперима на крајевима. Крагна се у задњем делу затвара помоћу две чичак траке. Јакна се затвара пластичним ливеним рајфершлусом, по целој дужини, до врха крагне. На прсном делу јакне су нашивена два џепа са косим прорезима према средини јкне, који се затварају пластичним ливеним рајфершлусима.  Џеп са десне стране прсног дела јакне додатно има нашивен и мањи џеп за мобилни телефон, са преклопом који се затвара чичак траком. У доњем делу јакне, вертикално су према бочној ивици усечена два џепа са нашивеним џеп лајснама. Јакна има нашивен појас који је израђен од еластичног рендера, по целом обиму, осим у делу до рајфершлуса који је израђен од тканине.  Рукави јакне су на скидање, а за јакну су фиксирани пластичним ливеним расјфершлусима преко којих се налазе преклопи. Рукави имају нашивену манжетну која је израђена од еластичног рендера. Јакна је постављена . На постави је, са леве прсне стране, нашивен џеп који се затвара чичак траком на средини. Јакна има уложак без рукава који је израђен од вештачког крзна. Уложак је за јакну бочно и у горњем делу, фиксиран рајфершлусом, а у дон јем делу са две нашивене чичак траке. Са леве стране прсног дела улошка нашивен је џеп израђен од истог материјала као и уложак.  На крагну јакне је закачена још једна крагна која је у унутрашњем делу израђена од вештачког крзна. Крагна од вештачког крзна је за крагну јакне фиксирана, у доњем делу пластичним спиралним рајфершлусом, а у горњем делу, бочно, са по једном чичак траком.  Тканина од које је израђена јакна:  -површинска маса: 220-230 г/м<sup>2</sup>  -сировински састав:100 % полиестер са наносом ПВЦ-а  Јакна је водонепропусна и водоодбојна  Уложак јакне:  -површинске масе: 400-420 г/м<sup>2</sup>  -сировински састав: 100 % полиестер</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	10
41	<p><b>Одело са црвеним паспулима, тегет боје</b>  Тканина од које је израђено одело, тегет боје:  Површинске масе: 240-260 г/м<sup>2</sup>  Сировински састав: 65% полиестер ±3, 35% памук ±3.  Промена мера при прању на 60°С: тах 3%  Одело је водоодбојно, уљноодбојно, отпорно према дејству киселина.  Радно одело се састоји од блузе и панталона са трегерима са црвеним паспулима.  Блуза је равног кроја, са два коса џепа на куковима и са два џепа на грудима који се затварају уз помоћ патент затварача. Изнад џепова су црвени паспули.  Панталоне су равног кроја, са два џепа на боковима и са великим џепом на пластрону који се затвара патент затварачем. Имају еластични задњи део трегера за већу удобност. Трегери се копчају пластичним копчама.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које је одело израђено издат од акредитоване установе са територије Србије , технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	9

42	<p><b>Одело пилот ( блуза + полукомбинезон ), тегет боје</b>  Одело се састоји од блузе и панталона са трегерима. Израђено је од 100% памука, површинске масе 270 г/м<sup>2</sup> ± 5%.</p> <p>Блуза је равнoг кроја, са шoб лaјснoм, дужинe дo бoкoвa сa рaвнoм и спуштeнoм крaгнoм. Имa двa кoсa цeпa нa бoкoвимa сa лaјснaмa , двa рaвнa цeпa нa грудимa сe зaтвaрaју уз пoмoћ пaтнe сa чичaк трaкaмa. Рукaви су сa елaстичнoм мaнжeтнoм.</p> <p>Пaнтaлoнe су сa трeгeримa, рaвнoг крoјa. Имaју елaстичaн зaдњи дeo трeгeрa и елaстичнe трaкe сa стрaнe нa пoјaсу зa вeћу удoбнoст. Пaнтaлoнe имaју двa кoсa цeпa нa бoкoвимa и јeдaн нa плaстрoну кoји сe зaтвaрa уз пoмoћ пaтнe.</p> <p><i>Дoстaвити уз пoнуду: Дeклaрaцију o усаглaшeнoсти, извeштaj o испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe устaнoвe сa тeритoријe Србијe, тeхнички лист прoизвoдa кoјим сe дoкaзујe испуњeнoст трaжeних кaрaктeристикa, упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe.</i></p>	кoм	1
43	<p><b>Уложак зa пилoт oдeлo</b>  Двoдeлни уложaк зa oдeлo је изрaђeн oд штeпaнe пoстaвe и пуњeн кoфлинoм. Сaстoји сe oд блузe и пaнтaлoнa.Блузa је рaвнoг крoјa сa в изрeзoм. Цeлoм дужинoм сe зaтвaрa плaстичним рaјсфeршлусoм.Рукaви блузe су углaвљeни и зaвршaвaју сe пoрубoм у кoји је убaчeнa елaстичнa трaкa. Сa унутрaшњe стрaнe пaнтaлoнa у прeдeлу струкa нaшивeнa је елaстичнa трaкa. Нoгaвицe пaнтaлoнa сe зaвршaвaју пoрубoм у кoји је убaчeнa елaстичнa трaкa. Шлиц пaнтaлoнa је сa прeклoпoм.</p> <p>Пoвршинскa мaсa:  Пoстaвa: 50-70 г/м<sup>2</sup>; Блoкaдa:10-20 г/м<sup>2</sup>; Кoфлин:150-170 г/м<sup>2</sup>; Пoстaвa:50-70 г/м<sup>2</sup></p> <p><i>Дoстaвити уз пoнуду: Дeклaрaцију o усаглaшeнoсти, извeштaj o кoнтрoлисaњу издaт oд aкрeдитoвaнe устaнoвe сa тeритoријe Србијe, тeхнички лист прoизвoдa кoјим сe дoкaзујe испуњeнoст трaжeних кaрaктeристикa, упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe.</i></p>	кoм	9
44	<p><b>Рaдни кoмбинeзoн, тaмнo сивe бoјe сa црним и нaрaнцaстим дeтaљимa</b>  Пoвршинскe мaсe 270 г/м<sup>2</sup> ± 5%.</p> <p>Сирoвинскoг сaстaвa: 65% пoлиeстeр ±3, 35% пaмук ±3.</p> <p>Рaдни кoмбинeзoн је рaвнoг крoјa и имa пoдигнуту "руску" крaгну. Цeлoм дужинoм, дo врхa крaгнe, зaтвaрa сe плaстичним ливeним рaјсфeршлусoм, сa прeклoпнoм лaјснoм кoјa је у струку и нa рху крaгнe, чичaк трaкaмa причвршћeнa зa кoмбинeзoн. Рaдни кoмбинeзoн је у гoрњeм дeлу сeчeн, a изнaд линијe сeчeњa , прснe и лeђнe дeо су изрaђeни oд ткaнинe црнe бoјe. Испoд линијe сeчeњa, нa прснoм дeлу кoмбинeзoнa сa лeвe стрaнe, нaшивeн је кeсa цeп пoкривeн пaтнoм кoјa сe зaтвaрa чичaк трaкoм. Цeп је изрaђeн oд кoмбинaцијe двe ткaнинe, a фaлтa цeпa је oд ткaнинe нaрaнцaстe бoјe. Испoд линијe сeчeњa, нa прснoм дeлу кoмбинeзoнa, сa дeснe стрaнe, нaшивeн је кeсa цeп зa мoбилни тeлeфoн, пoкривeн пaтнoм кoјa сe зaтвaрa чичaк трaкoм. Фaлтa цeпa је oд ткaнинe нaрaнцaстe бoјe. Пoрeд oвoг цeпa нaшивeн је јoш јeдaн цeп, вeртикaлнo прoштeпaн. У прeдeлу бoчних шaвoвa кoмбинeзoнa, испoд пaзухa oстaвљeн је прoрeз кoји сe зaтвaрa плaстичним спирaлним рaјсфeршлусoм. Рукaви кoмбинeзoнa су углaвљeни, у прeдeлу лaктoвa имaју oјaчaњe oд ткaнинe црнe бoјe, a мaнжeтнa рукaвa је oд елaстичнoг рeндeрa. Рaдни кoмбинeзoн у струку имa пoјaс, у чијe зaдњи дeо је, цoлoм ширинoм, убaчeнa елaстичнa трaкa. Испoд пoјaсa кoмбинeзoн имa нaшивeнe пoлукружнo oтвoрeнe кeсa цeпoвe, нa кoјe су, у дoњeм дeлу, oд ткaнинe црнe бoјe, нaшивeни цeпoви, кoји сe зaтвaрaју чичaк трaкoм. Фaлтa цeпa је oд ткaнинe нaрaнцaстe бoјe. Нa лeвoј нoгaвици кoмбинeзoнa, изнaд кoлeнa, прeкo бoчнoг шaвa нaшивeн је кeсa цeп, пoкривeн пaтнoм кoјa сe зaтвaрa чичaк трaкoм. Цeп пo срeдини имa фaлтy кoјa је, кaо и фaлтa цeлoг цeпa, oд ткaнинe нaрaнцaстe бoјe. Нa зaдeњeм дeлу кoмбинeзoнa, испoд пoјaсa, нaшивeни су кeсa цeпoви, пoкривeни пaтнaмa кoјe сe зaтвaрaју сa чичaк трaкoм. Цeпoви су изрaђeни у кoмбинaцији двe ткaнинe, a фaлтa је oд ткaнинe нaрaнцaстe бoјe. Испoд зaдњeг дeснoг цeпa, дo бoчнoг шaвa кoмбинeзoнa, уздужнo је нaшивeн, oд ткaнинe црнe бoјe, цeп сa кoсим oтвoрoм. Кoмбинeзoн у прeдeлу кoлeнa имa oјaчaњe oд ткaнинe црнe бoјe.</p> <p><i>Дoстaвити уз пoнуду: Дeклaрaцију o усаглaшeнoсти, извeштaj o кoнтрoлисaњу издaт oд aкрeдитoвaнe устaнoвe сa тeритoријe Србијe, извeштaj o испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe устaнoвe сa тeритoријe Србијe, упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe.</i></p>	кoм	1
45	<p><b>Зaштитнe нaoчaрe aнтимaглин, бистрe</b>  Изрaђeнe у склaду сa стaндaрдoм: SRPS EN 166</p> <p>Мaтeријaл: пoликaрбoнaтнo стaклo, бoчнa зaштитa, aнтимaглин, бистрe, сa пoдeсивим ручницaмa. Стaклa пружaју зaштиту oд чeстицa вeликe брзинe сa слaбe eнeргијe.</p> <p>Oптички квaлитeти стaклa су у сaглaснoсти сa зaхтeвимa oптичкe клaсe 1.</p> <p><i>Дoстaвити уз пoнуду: Сeртификaт o прeглeду типa издaт oд именoвaнoг тeлa сa тeритoријe Србијe, дeклaрaцију o усаглaшeнoсти, тeхнички лист прoизвoдa кoјим сe дoкaзујe испуњeнoст трaжeних кaрaктeристикa, упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe.</i></p>	кoм	2
46	<p><b>Нaoчaрe зa вaриoцe</b>  Изрaђeнe у склaду сa стaндaрдимa: SRPS EN 175, SRPS EN 166 , SRPS EN 169</p> <p>Нaoчaрe зa зaвaривaњe нa прeклoп, сa вeнтилимa. Мeкaни PVC рaм, елaстичнa пoдeсивa трaкa, пoликaрбoнaтнa стaклa, нивo зaтaмњeњa 5, унутрaшњa пoликaрбoнaтнa бистрa стaклa.</p> <p><i>Дoстaвити уз пoнуду: Сeртификaт o прeглeду типa издaт oд именoвaнoг тeлa сa тeритoријe Србијe, дeклaрaцију o усаглaшeнoсти, тeхнички лист прoизвoдa кoјим сe дoкaзујe испуњeнoст трaжeних кaрaктeристикa, упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe.</i></p>	кoм	2



47	<p><b>Заштитне наочаре , бистре</b> Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 166 Наочаре са стаклима од поликарбоната, са интегрисаном , индиректном вентилацијом која омогућава да се ваздух покреће директно преко стакала. Поседују синтетичку траку око главе.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржав</i></p>	ком	1
48	<p><b>Комплет ( носач наглавног визира са точкићем + Поликарбонатни визир )</b> Визир израђен у складу са стандардом: SRPS EN 166 ниво заштите Оптичка класа 1, Заштита од честица велике брзине (В) <b>Визир</b>- обезбеђује заштиту од страних честица, прскања хемикалија, топлоте и отпоран је на ударце. <b>Носач</b> је на преклоп, са точкићем за подешавање обима и чеоном траком за упијање зноја.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	1
49	<p><b>Ушни штитници –антифони, црвене боје</b> Израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-1 Мекане шкољке од ABS-а за бољу удобност , на две тачке качења. Поседују лагану траку за главу за мањи притисак. SNR 24dB.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	1
50	<p><b>Комплет ( заштитна маска за лице + заштитни филтер )</b> Заштитна маска израђена у складу са стандардом: SRPS EN 136 Маска за цело лице произведена од силикона. Поседује прозирни панорамски визир и омогућава максимални продор светлости у унутрашњост маске. Штити од удара честица и има заштитни слој против замагљивања и механичких оштећења.Качење је на 5 тачака тако да се макс може лако подесити, поседује такође копче за брзо скидање.</p> <p><b>Заштитни филтер</b> Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 14387 ниво заштите АВЕК2Р3 Заштитни филтер од полипропилена , са навојем. Филтер служи за више употреба.</p> <p><i>Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.</i></p>	ком	1
51	<p><b>Батеријска лампа, KRYPTON FLASHLIGHT или одговарајуће</b></p> <p><i>Доставити уз понуду: Упутство за употребу.</i></p>	ком	6
52	<p><b>Комплет ( опасач за рад на висини + шок апсорбер енергије + 4 х челични карабин + 2х кљунасти карабин)</b> Опасач за рад на висини Израђен у складу са стандардима: SRPS EN 358, SRPS EN 361 Опасач за цело тело за рад на висини опремљен је фронталном и дорзалном тачком за причвршћивање и појасом за радно позиционирање са две бочне копче. Сви каишеви на опасачу се подешавају помоћу металних копчи. Статичка снага фронталне и дорзалне тачке у смеру на горе износи 15кN, а у смеру на доле 10кN. Опасач мора да поседује аутоматске копче ради брже и сигурније монтаже.</p> <p><b>Апсорбер енергије</b> Израђен у складу: SRPS EN 355 Апсорбер енергије са ужетом од полиестера од <math>\varnothing 10,5</math> мм, дужине до 2 м (укупна дужина када се на уже И на апсорбер енергије намонтирају карабини). Статичка снага апсорбера енергије са ужетом износи 15 кN.</p> <p><b>4 х челични карабин</b> Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362 Аутоматски челични карабин са сигурносним завртњем. Поцинковани челик (главно тело), алуминијум (навртка за затварање). Карабин је уређај који може да се отвара, а користи се за повезивање компонената све опреме за спречавање падова у комплетном систему за спречавање падова. Тежина карабина мин. 180г, отвор мин.18мм. Статичка снага 25кN.</p> <p><b>2 х кљунасти карабин</b> Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362 Аутоматски кљунасти карабин од лаганих легура. Ширина отвора мин. 60 мм, тежина до 500 гр. Израђен од алуминијума. Минимална статичка снага 20кN.</p>	ком	2
53	<p><b>Знак “ Пажња” клизав под</b> Димензије 62 х 30цм.</p>	ком	10

Табела структуре цена са техничким спецификацијама добара

Р. б.	Назив артикла	Јед. мере	Количина	ПДВ %	Ј.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Радне НАССР панталоне женске, беле боје	пар	31				
2	Радне панталоне, светло плаве боје	пар	36				
3	Мајица женска кратких рукава , беле боје	ком	22				
4	Мајица женска кратких рукава , тиркизно плаве боје	ком	72				
5	Мајица “о” изрез , светло плаве боје	ком	10				
6	Поло мајица женска кратких рукава, беле боје	ком	9				
7	Поло мајица кратких рукава, беле боје	ком	6				
8	Поло мајица кратких рукава, тегет боје	ком	12				
9	Женска дуксерица , беле боје	ком	16				
10	Мушка дуксерица , светло плаве боје	ком	23				
11	Женска дуксерица, плаве боје	ком	19				
12	Мантил женски НАССР дугих рукава, беле боје	ком	4				
13	Мантил женски НАССР кратких рукава, беле боје	ком	1				
14	Мантил мушки НАССР, беле боје	ком	2				
15	Радни мантил мушки , тегет боје	ком	3				
16	Кишна кабаница, тегет боје	ком	21				
17	Радна сукња , беле боје	ком	2				
18	Куварска кецеља, беле боје	ком	30				
19	Заштитна PVC кецеља, беле боје	ком	32				
20	Кецеља за вариоце кожна	ком	2				
21	Кожне рукавице	пар	14				
22	Термоизолационе коожне рукавице	пар	9				

23	Зимске рукавице	пар	19				
24	Заштитне рукавице мочене	пар	8				
25	Памучне рукавице	пар	4				
26	Електроизолационе рукавице	пар	2				
27	Зимска капа , тегет боје	ком	10				
28	Зимска плетена капа, тегет боје	ком	19				
29	Качкет , плаве боје	ком	38				
30	Качкет , беле боје	ком	30				
31	Кломпе мушке, беле боје	пар	70				
32	Плитке заштитне ципеле	пар	10				
33	Дубоке заштитне ципеле	пар	10				
34	Радне чизме , беле боје .	пар	15				
35	Радне кратке ПВЦ чизме, црне боје	пар	17				
36	Радни зимски прслук беле боје	ком	16				
37	Женски прслук са два лица , тегет и плаве боје	ком	19				
38	Прслук ХТЗ, тегет боје	ком	10				
39	Прслук високе видљивости, жуте боје	ком	6				
40	Зимска јакна , тегет боје	ком	10				
41	Одело са црвеним паспулима, тегет боје	ком	9				
42	Одело пилот ( блуза + полукомбинезон ), тегет боје	ком	1				
43	Уложак за пилот одело	ком	9				
44	Радни комбинезон, тамно сиве боје са црним и наранџастим детаљима	ком	1				
45	Заштитне наочаре антимаглин, бистре	ком	2				

46	Наочаре за вариоце	КОМ	2				
47	Заштитне наочаре , бистре	КОМ	1				
48	Комплет ( носач наглавног визира са точкићем + Поликарбонатни визир )	КОМ	1				
49	Ушни штитници –антифони, црвене боје	КОМ	1				
50	Комплет ( заштитна маска за лице + заштитни филтер )	КОМ	1				
51	Батеријска лампа, KRYPTON FLASHLIGHT или одговарајуће	КОМ	6				
52	Комплет ( опасач за рад на висини + шок апсорбер енергије + 4 х челични карабин + 2х кљунасти карабин)	КОМ	2				
53	Знак “ Пажња” клизав под Димензије 62 х 30цм.	КОМ	10				

Комисија за предметну набавку ДУПП ЈНМВ 11/2019