

Pećnica srednje železničke škole
Zdravka Čelara br.14
Beograd

Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije za
DUSŽJND-03/16 nabavka tehnološke opreme

Poštovani,

Poz. 1 – parno-konvekcijska peć plinska:

Ukazujemo Vam da se iz konkursne dokumentacije ne može zaključiti zašto je Vaša objektivna potreba isključivo parno-konvekcijska pećnica proizvođača Lainox iz Italije. Striktnom postavkom tehničkih zahteva sve što ste stavili kao minimum i maksimum za pojedine tehničke detalje, to je samo deklarativno da biste omogućili ponudu sa prihvatljivim odstupanjima, dok ste suštinski odredili tehničke karakteristike pomenutog proizvođača.

Napominjemo da postavljanjem zahteva za dodatnim informacijama ni u kom slučaju ne želimo da utičemo na smanjenje zadatog nivoa kvaliteta, već smatramo da Naručilac ima zakonsku obavezu da postupi u skladu sa odredbama ZJN gde biste omogućili pristup i drugim kvalitetnim proizvođačima (kao što su MKM, Rational ili Convotherm iz Nemačke) koji bi mogli da ponude dobro sličnih ili čak i boljih tehničkih karakteristika u odnosu na traženu pećnicu, pa samim tim i bolju cenu koja bi za Vas bila prihvatljivija, jer jedino u tom slučaju javna nabavka ima smisao.

Napominjemo da je na osnovu člana 10.71 i 10.72 o javnim nabavkama Naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurentnost. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može da onemogući bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

U tom smislu postavljamo sledeće pitanje:

S obzirom da pojedini renomirani proizvođači imaju zatvoreni sistem strujanja toplog vazduha u samoj pećnici nisu potrebne temperature do 300°C, već do 250°C.

1. Da li je prihvatljiv režim kuvanja:
 - a) Konvekcija od minimum 30°C do max 300°
 - b) Para od minimum 30°C do max 130°
 - c) Kombinacija konvekcije i pare od minimum 30°C do max 300° ?
2. Da li je pored automatskog sistema čišćenja sa rezervoarom za deterdžent prihvatljivo i automatsko čišćenje, ali su sredstva za pranje i dezinfekciju u kantama koje se nalaze ispod pećnice iz kojih pomoću pumpi pećnica povlači sredstvo za pranje i dezinfekciju?
3. Da li je prihvatljivo da pored sistema za uklanjanje kamenca bude sistem ispiranja bojlera? Nije jasno zbog čega uređaj treba da ima sistem uklanjanja kamenca, kada je već traženo da se pored pećnice isporuči omekšivač vode koji na sebe prihvata sav taj kamenac koji se nalazi u vodi.
4. Da li je prihvatljiva visina od min 1810 do max 1942 mm? Mislimo da ta razlika u visini ne predstavlja nikakav problem, s obzirom da raspolazete sa dovoljnom visinom u samoj kuhinji.

Automatski omekšivač vode – naše pitanje glasi da li je omekšivač od 5 ili od 8 litara?

Poz.2 –plinski kiper- kapaciteta 100-120 litara, dimenzije max 1200x900x850-900. S obzirom da na tržištu postoji plinski kiper od 100 litara, a i od 120 litara sa dimenzijama 1200x900x850-900, naše pitanje glasi:

1. Da li Vam je potreban kiper od 100 ili od 120 litara? Ovo pitanje postavljamo zbog toga što je razlika u ceni za kiper od 100 i kiper od 120 litara.

